

Ficha técnica

Gerada em: 2026-09-28 22:12

Mundo Etiquetas PT
apoio@mundoetiquetas.pt

Produto

Nome do produto	Seiko SLP-2RLH etiquetas compatíveis, 28 x 89mm, 260 etiquetas, resistente à congelação
Referência	99010-260-FR
Vendido por	1 unidade
Unidade	unidade / unidades
Peso	118.5 g por unidade



Impressoras compatíveis

Seiko	SLP 100, SLP 120, SLP 200, SLP 220, SLP 240, SLP 410, SLP 420, SLP 430, SLP 440, SLP 450, SLP 620, SLP 650, SLP 650SE, SLP Plus, SLP Pro
-------	--

Identificação

Compatível com	SLP-2RLH
----------------	----------

Dimensões

Largura	28 mm
Altura	89 mm
Etiquetas por rolo	260
Diâmetro do núcleo	25 mm
Raio dos cantos	2 mm
Formato	Retangular

Rolo / detecção

Perfuração	Não
Enrolamento	Enrolamento exterior
Sensor / detecção	Marca preta
Espaço de detecção	Sim
Marca preta	Sim

Material e adesivo

Material	Polipropileno
Método de impressão	Térmico direto
Cor	Branco
Tipo de adesivo	Permanente resistente à congelação
Peso do adesivo	15 g/m²
Revestimento térmico	TOP / revestido
Fita necessária	Não

Utilização e conformidade

Temperatura de utilização	-20°C a 60°C
Temperatura mínima de aplicação	-15 °C
Condições de armazenamento	Para um processamento ideal e a preservação das propriedades do material, armazenar na embalagem original fechada a 23°C (±2°C) e 50% de humidade relativa. Evitar a exposição direta à luz UV, temperaturas elevadas, humidade e fontes de calor.
Sem BPA	Sim
Sem BPS	Sim
Sem BPF	Sim
Sem ftalatos	Sim

Informações regulamentares e comerciais

Operador económico responsável na UE	Mundo Etiquetas PT Pieter Schotsmanstraat 42 1931 AR Egmond aan Zee Países Baixos
País de origem	CN
Código HS	3919108090
Descrição aduaneira	Self-adhesive plastic labels

Página do produto

<https://www.mundoetiquetas.pt/seiko-slp-2rlh-etiquetas-compativeis-28-x-89mm-260-etiquetas-resistente-a-congelacao>

Leia o código QR para abrir a página do produto ou encomendar.



Contacto

Mundo Etiquetas PT
Pieter Schotsmanstraat 42
1931 AR Egmond aan Zee
Países Baixos
apoio@mundoetiquetas.pt

Esta ficha técnica é gerada automaticamente com base nos dados de produto disponíveis. Este documento não confere quaisquer direitos.