

# Ficha técnica

Gerada em: 2026-09-29 14:32

Mundo Etiquetas PT  
apoio@mundoetiquetas.pt

## Produto

|                 |                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do produto | Brother DK-11247 etiquetas compatíveis sem suporte, 103 x 164mm, 180 etiquetas |
| Referência      | DK-11247-NH                                                                    |
| Vendido por     | 20 unidades                                                                    |
| Unidade         | unidade / unidades                                                             |
| Peso            | 490 g por unidade                                                              |



## Impressoras compatíveis

|         |                                                            |
|---------|------------------------------------------------------------|
| Brother | QL-1050, QL-1050N, QL-1060N, QL-1100, QL-1100C, QL-1110NWB |
|---------|------------------------------------------------------------|

## Identificação

|                |          |
|----------------|----------|
| Compatível com | DK-11247 |
|----------------|----------|

## Dimensões

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Largura            | 103 mm     |
| Altura             | 164 mm     |
| Etiquetas por rolo | 180        |
| Raio dos cantos    | 2 mm       |
| Formato            | Retangular |

## Rolo / deteção

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Perfuração        | Não                  |
| Enrolamento       | Enrolamento interior |
| Sensor / deteção  | Marca preta          |
| Espaço de deteção | Não                  |
| Marca preta       | Sim                  |

## Material e adesivo

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Material             | Papel              |
| Método de impressão  | Térmico direto     |
| Cor                  | Preto sobre branco |
| Tipo de adesivo      | Permanente         |
| Peso do adesivo      | 15 g/m²            |
| Revestimento térmico | TOP / revestido    |
| Fita necessária      | Não                |

## Utilização e conformidade

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aplicações                    | Etiqueta de envio                                                                                                                                                                                                                                  |
| Condições de armazenamento    | Para um processamento ideal e a preservação das propriedades do material, armazenar na embalagem original fechada a 23°C (±2°C) e 50% de humidade relativa. Evitar a exposição direta à luz UV, temperaturas elevadas, humidade e fontes de calor. |
| Conforme REACH                | Sim                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sem BPA                       | Sim                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sem BPS                       | Sim                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sem BPF                       | Sim                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sem ftalatos                  | Sim                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tipo de ensaio                | REACH / SVHC                                                                                                                                                                                                                                       |
| Material testado              | Papel térmico                                                                                                                                                                                                                                      |
| Instituto de ensaio           | Centre Testing International Group Co., Ltd. Shunde Branch                                                                                                                                                                                         |
| Número do relatório de ensaio | A2260008945102007                                                                                                                                                                                                                                  |
| Data do relatório de ensaio   | 2026-01-14                                                                                                                                                                                                                                         |
| Limite SVHC                   | max. 0,1% p/p                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resultado do ensaio REACH     | PASS                                                                                                                                                                                                                                               |

## Embalagem e logística

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Unidades por caixa exterior      | 20                         |
| Meia paleta (80 × 60 cm)         | 30 caixas / 600 unidades   |
| Paleta europeia (120 × 80 cm)    | 88 caixas / 1.760 unidades |
| Paleta industrial (120 × 100 cm) | 95 caixas / 1.900 unidades |

## Informações regulamentares e comerciais

|                                      |                                                                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Operador económico responsável na UE | Mundo Etiquetas PT<br>Pieter Schotsmanstraat 42<br>1931 AR Egmond aan Zee<br>Países Baixos |
| País de origem                       | CN                                                                                         |
| Código HS                            | 4821901000                                                                                 |
| Descrição aduaneira                  | Self-adhesive paper labels                                                                 |

## Página do produto

<https://www.mundoetiquetas.pt/brother-dk-11247-etiquetas-compativeis-sem-suporte-103-x-164mm-180-etiquetas>

Leia o código QR para abrir a página do produto ou encomendar.



### Contacto

Mundo Etiquetas PT  
Pieter Schotsmanstraat 42  
1931 AR Egmond aan Zee  
Países Baixos  
[apoio@mundoetiquetas.pt](mailto:apoio@mundoetiquetas.pt)

Esta ficha técnica é gerada automaticamente com base nos dados de produto disponíveis. Este documento não confere quaisquer direitos.