

# Ficha técnica

Gerada em: 2026-09-28 22:14

Mundo Etiquetas PT  
apoio@munodoetiquetas.pt

## Produto

|                 |                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------|
| Nome do produto | Fanfold etiquetas de envio, 102 x 210mm, 2.000 etiquetas |
| Referência      | Z-102-210-stack                                          |
| Vendido por     | 1 pilha                                                  |
| Unidade         | pilha / pilhas                                           |
| Peso            | 6040 g por pilha                                         |



## Impressoras compatíveis

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Polano | PL60, PL70E, PL80E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Zebra  | 105SL, 105SLPlus, 110Xi4, 140Xi4, 170Xi4, 220Xi4, GC420d, GC420t, GK420d, GK420t, GX420d, GX420t, GX430t, LP 2824, LP 2824-Z, LP 2844, LP 2844-Z, R110Xi, R110Xi4, RZ400, RZ600, S4M, Z4M, Z6M, ZD200, ZD220d, ZD220t, ZD230d, ZD230t, ZD410, ZD420d, ZD420t, ZD421d, ZD421t, ZD500d, ZD611d, ZD611t, ZD621d, ZD621t, ZM400, ZM600, ZT220, ZT230, ZT231, ZT410, ZT411, ZT420, ZT421, ZT510, ZT610, ZT620 |

## Dimensões

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Largura            | 102 mm     |
| Altura             | 210 mm     |
| Etiquetas por rolo | 2000       |
| Raio dos cantos    | 2 mm       |
| Formato            | Retangular |

## Rolo / detecção

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Perfuração                  | Sim                         |
| Enrolamento                 | Enrolamento exterior        |
| Sensor / detecção           | Deteção por intervalo / gap |
| Espaçamento entre etiquetas | 3 mm                        |
| Espaço de detecção          | Não                         |
| Marca preta                 | Não                         |

## Material e adesivo

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Material             | Papel           |
| Método de impressão  | Térmico direto  |
| Cor                  | Branco          |
| Tipo de adesivo      | Permanente      |
| Peso do adesivo      | 15 g/m²         |
| Revestimento térmico | TOP / revestido |
| Fita necessária      | Não             |

## Utilização e conformidade

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aplicações                 | Etiqueta de envio                                                                                                                                                                                                                                  |
| Condições de armazenamento | Para um processamento ideal e a preservação das propriedades do material, armazenar na embalagem original fechada a 23°C (±2°C) e 50% de humidade relativa. Evitar a exposição direta à luz UV, temperaturas elevadas, humidade e fontes de calor. |
| Sem BPA                    | Sim                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sem BPS                    | Sim                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sem BPF                    | Sim                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sem ftalatos               | Sim                                                                                                                                                                                                                                                |

## Embalagem e logística

---

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Unidades por caixa exterior | 1 |
|-----------------------------|---|

---

## Informações regulamentares e comerciais

---

|                                      |                                                                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Operador económico responsável na UE | Mundo Etiquetas PT<br>Pieter Schotsmanstraat 42<br>1931 AR Egmond aan Zee<br>Países Baixos |
| País de origem                       | CN                                                                                         |
| Código HS                            | 4821901000                                                                                 |
| Descrição aduaneira                  | Self-adhesive paper labels                                                                 |

---

## Página do produto

---

<https://www.mundoetiquetas.pt/fanfold-etiquetas-de-envio-102-x-210mm-2-000-etiquetas>

Leia o código QR para abrir a página do produto ou encomendar.



### Contacto

Mundo Etiquetas PT  
Pieter Schotsmanstraat 42  
1931 AR Egmond aan Zee  
Países Baixos  
[apoio@mundoetiquetas.pt](mailto:apoio@mundoetiquetas.pt)