


Ficha técnica

Gerada em: 2026-09-28 22:12

Mundo Etiquetas PT
apoio@munodoetiquetas.pt

Produto

Nome do produto	Zebra etiquetas compatíveis, prateado, 51 x 25mm, plástico, 2580 etiquetas, transferência térmica
Referência	Z-51-25-25-TT-PP-SI
Vendido por	1 unidade
Unidade	unidade / unidades
EAN	6978243074819
Peso	540 g por unidade



Impressoras compatíveis

Zebra	GC420t, GK420t, GX420t, GX430t, TLP 2824, TLP 2824-Z, TLP 2844, TLP 2844-Z, ZD220t, ZD230t, ZD420t, ZD421t, ZD500, ZD611t, ZD621t
-------	---

Dimensões

Largura	51 mm
Altura	25 mm
Etiquetas por rolo	2580
Diâmetro do núcleo	25 mm
Diâmetro exterior	111 mm
Raio dos cantos	2 mm
Formato	Retangular

Rolo / detecção

Perfuração	Sim
Enrolamento	Enrolamento exterior
Sensor / detecção	Deteção por intervalo / gap
Espaçamento entre etiquetas	3 mm
Espaço de detecção	Não
Marca preta	Não

Material e adesivo

Material	Polipropileno
Método de impressão	Transferência térmica
Cor	Prateado
Tipo de adesivo	Permanente
Peso do adesivo	15 g/m ²
Fita necessária	Sim

Utilização e conformidade

Condições de armazenamento	Para um processamento ideal e a preservação das propriedades do material, armazenar na embalagem original fechada a 23°C ($\pm 2^{\circ}\text{C}$) e 50% de humidade relativa. Evitar a exposição direta à luz UV, temperaturas elevadas, humidade e fontes de calor.
----------------------------	---

Embalagem e logística

Unidades por caixa exterior	22
-----------------------------	----

Informações regulamentares e comerciais

Operador económico responsável na UE	Mundo Etiquetas PT Pieter Schotsmanstraat 42 1931 AR Egmond aan Zee Países Baixos
País de origem	CN
Código HS	3919108090
Descrição aduaneira	Self-adhesive plastic labels

Página do produto

<https://www.mundoetiquetas.pt/zebra-etiquetas-compativeis-prateado-51-x-25mm-plastico-2580-etiquetas-transferencia-termica>

Leia o código QR para abrir a página do produto ou encomendar.



Contacto

Mundo Etiquetas PT
Pieter Schotsmanstraat 42
1931 AR Egmond aan Zee
Países Baixos
apoio@mundoetiquetas.pt

Esta ficha técnica é gerada automaticamente com base nos dados de produto disponíveis. Este documento não confere quaisquer direitos.